

T.C.
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'na Satın Alınacak AKARYAKIT' a
[Motorin (Euro Dizel-15.000 Litre), Kurşunsuz Benzin (95 Oktan-2.500 Litre)]
Ait
Teknik Şartname

İMİD-2013/MAL.001

- 1) Yüklenici, vermeyi taahhüt ettiği akaryakıtı Karaman Belediyesi Mücavir alan sınırları içerisinde, hizmet araçlarının deposuna koymak suretiyle temin edecektir.
- 2) İdare gerektiğinde toplu alım yapacaktır. Toplu alım söz konusu olduğu zaman akaryakıt idarenin göstereceği depoya teslim edilecek ve teslim edilen akaryakıtla ilişkin **Ulusal Marker** tutanağı sunulması zorunludur.
- 3) Satın alınacak akaryakıt ürünleri;
 - Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)
 - Motorin (Euro Dizel : EPDK tarafından yayımlanan BAYİ SATIŞ FİYATI BÜLTENİ **Yakıt Tipi** sütununda yer alan "**MOTORİN**" kısmını ifade eder.)
- ✓ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca belirlenen evsaf ve niteliklere uygun olacaktır.
- ✓ 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 18. Maddesinde yer alan Ulusal Marker işaretlemesi ve uygulanması, bu konuda yayımlanmış akaryakıt tebliğlerinde yer alan özelliklere, usul ve esaslara uygun olacaktır.
- ✓ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hava kirliliğini önleme ve diğer konularda her yıl için kullanılmasını öngördüğü özellikleri taşımalıdır.
- ✓ Bu şartname de yer almasa dahi yüklenici tarafından teslimi yapılacak petrol ürününün yürürlükteki mevzuat emir hükümleri ile yapılan tüm düzenleme ve yenilemeleri taşıması zorunlu olup; bu hususta ortaya çıkabilecek tüm yaptırımların tamamından yüklenici sorumludur. İdarenin aykırı durum sebebiyle yükümlülük altına girmesi halinde, yüklenici idarenin zarar ve/veya ziyanını karşılamayı peşinen kabul eder. Bu durumun varlığı halinde idare zarar ve/veya ziyanını yükleniciye yapacağı hak ediş ödemelerinden kesecektir.
- 4) **Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)** aşağıdaki özellikleri taşıyacaktır.
 - ☞ Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan Otomotiv Yakıtları – Kurşunsuz Benzin Standardına uygunluğu zorunludur. Bu konu da yapılacak yeni (TS EN 228) düzenlemelere de uyulmalıdır.
 - ☞ Oktan Sayısı 95 olacaktır.
 - ☞ Karışımdaki kükürt oranı TSE' ce belirlenen standartları aşmayacaktır.
- 5) **Motorin (Euro Dizel)** aşağıdaki özellikleri taşıyacaktır.
 - ☞ Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan Otomotiv Yakıtları – Dizel (Motorin) Standardına uygunluğu zorunludur. Bu konu da yapılacak yeni (TS 3082 EN 590) düzenlemelere de uyulmalıdır.
 - ☞ Karışımdaki kükürt oranı TSE' ce belirlenen standartları aşmayacaktır.
- 6) İhale konusu benzin ve motorin alımları, **Yüklenici**'ye ait bayi dağıtım istasyonlarının pompalarından **İdare**'nin araçlarının ihtiyacı nispetinde **peyderpey** yapılacaktır. Akaryakıt **İdare**'nin araçların depolarına hiçbir zaman bidon, teneke vb. kaplarla verilmeyecektir.

- 7) İhtiyaç olması halinde, Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) araçlar haricinde ayrıca; Üniversitemiz çevre bakımı ve düzenlemeleri için kullanılan çapa, tırpan, çim biçme makinesi, v.b. makine/ekipmanın yakıt depolarına (bidon ve benzeri kaplarla) konulmak suretiyle de teslim alınabilir.
- 8) İhtiyaç olması halinde, Motorin araçlar haricinde ayrıca; Üniversitemiz hizmet binalarında kullanılan jeneratör v.b. makine/ekipmanın yakıt depolarına (bidon ve benzeri kaplarla) konulmak suretiyle de teslim alınabilir.
- 9) Araçların deposuna konularak teslimi yapılacak olan akaryakıt için istenilmesi halinde bir örneği idareye gönderilmek üzere müteselsil seri/sıra numaralı iki nüsha teslim fişi düzenlenecek,

Fiş üzerinde;

- ▲ Akaryakıt teslim tarihi,
- ▲ Aracın plakası,
- ▲ Akaryakıtı teslim alanın adı soyadı,
- ▲ Teslim edilen akaryakıtın toplam miktarı,
- ▲ Alınan ürünün niteliği ayrı ayrı gösterilecektir.

10) Yüklenici tarafından pompa istasyonundan idare araçlarının depolarına konulan akaryakıtla ilgili olarak araçlarda meydana gelebilecek arızalardan yüklenici doğrudan sorumlu olup, buna ilişkin yapılacak tüm masraflar belgelendirilerek hak edişten kesilecektir.

11) İhaleye katılan tüm istekliler yukarıdaki hükümlerin tamamını kabul etmiş sayılırlar.

İş bu teknik şartname 11 (onbir) maddeden ibarettir.

İDARE

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Sıra No	Satın Alınacak Akaryakıt	Miktar	Birim
1	Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)	2.500	Litre
2	Motorin (Euro Dizel)	15.000	Litre

ÖRNEK HESAPLAMA TABLOSU
(Uygun Bedel Tespit Hesap Tablosu)

İhale kayıt numarası :

Teklif Edilen Birim Fiyat (B)	Akaryakıt istasyonun kilometre (km) cinsinden idareye uzaklığı (C)	Katsayı (D)	Değerlendirmeye esas alınacak Teklif Edilen Toplam Birim Fiyat A = B + (C*D)
..... (TL) (KM)	0,02 (TL)	
Değerlendirmeye esas alınacak Teklif Edilen Toplam Birim Fiyat (K.D.V HARİÇ)			

Adı - SOYADI / Ticaret unvan
Kaşe ve İmza