

T.C.

KARAMANOĐLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĐÜ

İDARİ VE MALİ İŐLER DAİRE BAŐKANLIĐI

**İdari ve Mali İŐler Daire Başkanlıđı'nca Satın Alınacak TONER VE KARTUŐ
/KIRTASIYE VE TEMİZLİK MALZEMELERİNE Ait**

Teknik Őartname

İMİD-2015/MAL ALIMI

KIRTASIYE MALZEMELERİ İÇİN;

İMZA KALEMİ MAVİ

- 1- Kalemler cep tipi roller olmalı.
- 2- Kalemler signo 1mm olmalı.
- 3- Yazım esnasında kesiklik yapmamalı iyi yazmalı.
- 4- İstenilen renkte olmalıdır.

Adet Miktarı : 350 Adet

İMZA KALEMİ MAVİ

- 1- Kalemler cep tipi roller olmalı.
- 2- Kalemler 2 mm fiber uçlu olmalı
- 3- Gövdesi üzerinde mürekkep miktarını göstermeli.
- 4- Yazım esnasında kesiklik yapmamalı iyi yazmalı.
- 5- Yazımı kâğıt üzerinde dağılma yapmamalı.
- 6- İstenilen renkte olmalı.

Adet Miktarı : 350 Adet

SUNUM DOSYASI

1. A4 Boyutunda olmalıdır.
2. Plastikten (pp) mamul malzemedен üretilmiş şeffaf olmalıdır.
3. Dosyalara A4 boyutunda kağıt takılabilir olmalı.
4. Sağlam, yumuşak ve yırtılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
5. Dış kabı sert plastikten olmalı
6. Şeffaf dosya sayısı 40 plastik dosya olmalı.

Adet Miktarı : 100 Adet

STICK YAPIŐTIRICI

1. Stick yapıŐtırıcı döner mekanizmalı ve kapaklı olmalı
2. Tüplerin ağırlığı en az 38 gr en fazla 40gr tüplerde olmalı.
3. Kokusuz ve katı olmalı.
4. İnsan sağığına zararlı kimyasal madde bulunmamalı.
5. Mum kıvamında olmalı.
6. TSE standartlarına uygun olmalıdır.

Adet Miktarı : 250 Adet

YAYLI DOSYA

1. Plastik cilt kapaklı olmalı.
2. Mekanizması metal sıkıŐma esnasında deforme olmamalı.
3. Boyutları 306*235*16 mm olmalı.
4. Muhteviyatı kalınlığı en az 0,70 mm olmalı.
5. PP malzemedен klip dosya olmalıdır.
6. Renk mavi veya Lacivert olmalıdır.

Adet Miktarı : 200 Adet

ETİKET

1. Etiket boyutları boyu en az 3,50 mm, eni en az 7,77 mm olmalıdır.
2. Etiket kağıtları 75gr/m üst kağıt ve 65 gr kraft taşıyıcınının sabit veya kalkabilir yapıŐkanlarla bir araya gelmelidir.
3. Bir sayfada en az 11 adet etiket olmalıdır.
4. Etiketler koruma zemininden kolay çıkmalıdır.
5. Koruma zemini kenarları delikli olmalı.
6. YapıŐkanı kolay kakmamalıdır.
7. Ambalaj içerisinde kırılma ve yırtılma olmamalıdır.

Adet Miktarı : 10 Kutu

STREC FİLİM SANAI TİPİ

1. Ebatları; en: en az 50 cm olacaktır
2. Şeffaf görünümlü olacaktır.
3. Sıcaklık değişimlerinden etkilenmemelidir.
4. Ürünün sağlıklı ve uzun süreli korunmasını sağlayacaktır.
5. Gıdada oluşabilecek nemlenmeyi önleyecek özellikte olacaktır.
6. Streç filmin neden olabileceği kanserojen etkisini ortadan kaldıracak antioksidant özelliğe sahip olacaktır.
7. İyi yapışma özelliğine sahip olacaktır.
8. Ürünün dış ambalajı toz, toprak ve nemden koruyucu özellikte olacaktır.
9. Firmalar ürünle ilgili Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü'nden alınmış gıda ile temasında sakınca olmadığına dair üretim izin belgesini teklif mektupları ile birlikte vermelidirler.

Adet Miktarı : 20 Rulo

YÜK ARABASI

1. Yük arabası paslanmaz çelik malzemedan yapılmış olmalıdır.
2. Araba ayakları ana gövdeye bağlantısı argon kaynağıyla birleştirilmiş olmalı ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Kullanılan tekerlekler iki adedi frenli, İki adedi 360 derece döne bilecek kapasitede ve ağır yük taşıma özelliği olmalıdır.
4. Araba rahatlıkla taşına bilir olmalı ve üstünde tutma kolu olmalıdır.
5. Yüzey ölçüleri en az 60* 90 cm ölçülerinde olmalı en az 150 kğ yük taşıya bilmeli.
6. 2 yıl TSE garantisi olmalıdır.

Adet Miktarı : 2 Adet

ÇİFT TARAFLI YAPIŞKAN BANT

1. TSE belgeli
2. 15 mm.x 10 m. rulo halinde,
3. Çift taraflı transfer bant özelliđi olmalıdır.
4. Üzerinde koruyucu bant olmalıdır.

Adet Miktarı : 50 Rulo

BOŞ CD TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. CD depolama kapasitesi 700 MB/80MIN olmalıdır.
2. Üzerinde CE işareti bulunmalıdır.
3. Ürün en az 45 en fazla 50 adet halinde paketlenmiş şekilde olmalıdır.
4. 52x hızında olmalıdır

Adet Miktar: 500 Adet

TEL ZIMBA MAKİNASI RAPTİYESİ 24/6

- 1-Bir pakette 1000 adet tel olacaktır.
- 2-Paslanmaya dayanıklı olmalıdır.
- 3- TSE belgesi Ambalaj kutu üzerinde belirtilmelidir.

Adet Miktarı: 200 Kutu

BROTHER FAX 236 / 30 m. KAĞIT ROLO

- 1- 30 m.lik.

Adet Miktarı: 12 Adet